

Схема размещения типовых рекламных конструкций на территории муниципального образования Суздальский район




СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТИПОВЫХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН



АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящий альбом «Схема размещения рекламных конструкций» содержит информационно-графический материал о рекламных конструкциях, установленных (предполагаемых к размещению) на территории муниципального образования Суздальский район.

«Схема размещения рекламных конструкций» является документом, определяющим места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установку которых допускается на данных местах.

«Схема размещения рекламных конструкций» является информационным материалом, предназначенным для использования заказчиком, согласующими инстанциями, проектными и подрядными организациями, и другими юридическими и физическими лицами – участниками и процесса в области размещения рекламных конструкций.


При разработке «Схем размещения рекламных конструкций» используются следующие материалы:

1. Графические планы территории муниципального образования Суздальский район с расположением объектов наружной рекламы.

2. Сборник типовых рекламных конструкций для размещения на территории муниципального образования Суздальский район. Допускается размещение объектов наружной рекламы и информации, выполненных по индивидуальным проектам, согласование типа размещения которых осуществляется в установленном порядке, а также конструкций предприятий потребительского рынка, в том числе, номенклатура которых может определяться междунароными торговыми и другими обязательствами.

В условиях обозначения в пределах одной рамки отражается объект рекламы / вид рекламной конструкции / номер рекламных конструкций.

НАПРИМЕР:



- Условные обозначения:
- 12.2 – тип конструкции (согласно сборнику типовых рекламных конструкций);
 - (1) и (2) – сквозная нумерация рекламных конструкций
 - 01 – номер рамки на ситуационном плане
 - – Конструкция, расположенная на земле частного владения
 - – Конструкция, расположенная на земле административного владения

Заказчиком альбома «Схема размещения типовых рекламных конструкций на территории муниципального образования Суздальского района» является Администрация Суздальского района.





МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
С УКАЗАНИЕМ КАДАСТРОВЫХ НОМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ:

№ п/п	АДРЕС РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ	КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
1	Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Подъезд к г.Луздалю» км 1+637 (слева), на расстоянии 10,0 метров от бровки земельного полотна до ближайшего края шита, согласно ТУ №04-1314 от 08.05.13г.	33:05:054104:49
1-а	Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Подъезд к г.Луздалю» км 1+615 (справа), на расстоянии 25,6 метра от оси дороги до края шита, согласно ТУ №04-544 от 28.02.13г.	33:05:054104:49
2	Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Подъезд к г.Луздалю» км 1+423 (справа), на расстоянии 10,0 метров от бровки земельного полотна до ближайшего края шита, согласно ТУ №04-1187 от 26.04.13г.	33:05:054104:49
3	Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Подъезд к г.Луздалю» км 1+265 (справа), на расстоянии 10,0 метров от бровки земельного полотна до ближайшего края шита, согласно ТУ №04-545 от 28.02.13 г.	33:05:054104:49
4	Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Подъезд к г.Луздалю» км 0+230 (справа), на расстоянии 19,3 метра от оси дороги до края шита, согласно ТУ №04-546 от 28.02.2013 г.	33:05:054104:49
5	Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» «Подъезд к г.Иваново» км 44+300 м (справа), в пределах полосы отвода, ширина полосы отвода составляет 32 метров	33:05:000000:526
6	Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» «Подъезд к г.Иваново» км 44+450 м (справа), в пределах полосы отвода, ширина полосы отвода составляет 33 метров	33:05:000000:526
7	Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» «Подъезд к г.Иваново» км 41+900м(справа), на расстоянии 35 метра от оси дороги за пределами полосы отвода	33:05:084104:139
8	Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» «Подъезд к г.Иваново» км 40+700 м (справа), на расстоянии 35 метров от оси дороги за пределами полосы отвода	33:05:084101:139
9	Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» «Подъезд к г.Иваново» км 39+500 м (справа), расположена в пределах полосы отвода, ширина полосы отвода 32,5м	33:05:000000:526
10	Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» «Подъезд к г.Иваново» км 39+200 м (справа), на расстоянии 35 метров от оси дороги за пределами полосы отвода	33:05:084104
11	Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» «Подъезд к г.Иваново» км 39+000м(справа), на расстоянии 35 метров от оси дороги за пределами полосы отвода	33:05:084104:560
12	Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» «Подъезд к г.Иваново» км 38+550 м (слева), в пределах полосы отвода, ширина полосы отвода составляет 32,5 метра	33:05:000000:526
12-а	Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» «Подъезд к г.Иваново» км 35+980 м (справа), на расстоянии 35 метра от оси дороги за пределами полосы отвода	33:05:084104:597
12-б	Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» «Подъезд к г.Иваново» км 35+880 м (справа), на расстоянии 35 метра от оси дороги за пределами полосы отвода	33:05:084104:598
12-в	Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» «Подъезд к г.Иваново» км 35+770 м (справа), на расстоянии 35 метра от оси дороги за пределами полосы отвода	33:05:084104:599
12-г	Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» «Подъезд к г.Иваново» км 3676 м (справа), на расстоянии 35 метра от оси дороги за пределами полосы отвода	33:05:084104:603
12-д	Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» «Подъезд к г.Иваново» км 35+574 м (справа), на расстоянии 35 метра от оси дороги за пределами полосы отвода	33:05:084104:602
12-е	Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» «Подъезд к г.Иваново» км 35+47 м (справа), на расстоянии 35 метра от оси дороги за пределами полосы отвода	33:05:084104:601


МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

С УКАЗАНИЕМ КАДАСТРОВЫХ НОМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ:

№ п/п	АДРЕС РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ	КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
13	Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» «Подъезд к г.Иваново» км 34+100(справа), в пределах полосы отвода,ширина полосы отвода составляет 23 метров	33:05:000000:521
41	Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» «Подъезд к г.Иваново» км 33+083 (справа), в пределах полосы отвода,ширина полосы отвода составляет 23 метров	33:05:000000:521
15	Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» «Подъезд к г.Иваново» км 31+400 м (справа), расположена в пределах полосы отвода,ширина полосы отвода составляет 23 метров	33:05:000000:521
16	Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» «Подъезд к г.Иваново» км 30+400 м (справа), на расстоянии 35 метров от оси дороги за пределами полосы отвода	33:05:094106:15
17	Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» «Подъезд к г.Иваново» км 30+00 м (справа), на расстоянии 35 метров от оси дороги за пределами полосы отвода	33:05:094106:15
81	Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» «Подъезд к г.Иваново» км 27+800м(справа), на расстоянии 355 метров от оси дороги за пределами полосы отвода	33:05:114101:268
91	Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» «Подъезд к г.Иваново» км 26+700 м (справа), на расстоянии 35 метров от оси дороги за пределами полосы отвода	33:05:114101:1
20	Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» «Подъезд к г.Иваново» км 22+750 м (справа), на расстоянии 35 метров от оси дороги за пределами полосы отвода	33:05:124102:1142
21	601270, Россия,Владимирская обл., Суздальский р-н, пос.Боголюбово,ул.Знаменая,36, рядом со зданием ЗАО Хаме Фудс	33:05:010102
22	Подъезд к г.Владимиру от Федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» (Москва-Нижний Новгород) км23+900 м	33:05:000000:383
23	Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» «Подъезд к г.Иваново» км 57+15 м (слева), расположена в пределах полосы отвода,ширина полосы отвода составляет 23 метров	33:05:000000:525
24	Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» «Подъезд к г.Иваново» км 60+500 м (слева), на расстоянии 35 метров от оси дороги за пределами полосы отвода	33:05:044106
25	Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» «Подъезд к г.Иваново» км 69+700 м (слева), в пределах полосы отвода,ширина полосы отвода составляет 32,5 метров	33:05:000000:527
26	Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Владимир-Юрьев-Польский-Залесский» км 14+865 (слева), на расстоянии 19,0 метров от оси дороги до края шита, согласно ТУ№04-443 от 21.02.14г.	33:05:144102
27	Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Владимир-Юрьев-Польский-Залесский» км 17+280 (справа), на расстоянии 19,0 метров от оси дороги до края шита, согласно ТУ№04-444 от 21.02.14г.	33:05:144102
82	Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский» км23+990 (справа), на расстоянии 19,0 метров от оси дороги до края шита, согласно ТУ№04-445 от 21.02.14г.	33:05:150101
92	Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский» км 28+750 (справа), на расстоянии 19,0 метров от оси дороги до края шита, согласно ТУ №04-446 от 21.02.14г.	33:05:150102




СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН РАСТАНОВКИ РЕКЛАМНЫХ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В СУЗДАЛЬСКОМ РАЙОНЕ





ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ





- Конструкция, расположенная на земле
- Конструкция, расположенная на земле

КОНСТРУКЦИЯ № 1
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ПОДЪЕЗД К Г. СУЗДАЛИЮ» КМ 1+637 (СЛЕВА)
НА РАССТОЯНИИ 10,0 МЕТРОВ ОТ БРОВКИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ДО БЛИЖАЙШЕГО КРАЯ ШИТА



тип конструкции (ссылка на таблицу технических требований к конструкциям)	12.2	1		обозначение элемента	наименование конструкции	6х3 м ШИТЫ		вид конструкции	описание конструкции 7-м 3-сторонняя конструкция, для установки на обочине-опоре: для размещения рекламных конструкций: 6х3 м
--	------	---	--	-------------------------	--------------------------	---------------	--	-----------------	---



Государственное бюджетное учреждение
Владимирской области

УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБУ «Д.А.А/УПРА.ДОР»

Судзловское шоссе, д.5, г.Владимир, 600023
О/РП 11033303-007169
тел. (4922) 32-34-47, тел.факс (4922) 32-92-45
e-mail: vladobdg@mail.ru
www: vladobdg33.ru

от «12» апреля 2014 г. № 04-144

Заместителю главы администрации
Судзлавского района по
жизнеобеспечению и общественной
безопасности

П.М. Медкову

601203, г.Судзлавь, Колхозный переулок, д.1
Тел.факс: (4922) 11 2 00 25

По Вашему запросу ГБУ «Владупрадор» направляет информацию по размещению рекламных конструкций вдоль автомобильной дороги межмуниципального значения Подъезд к г. Судзладо.

1. ИП Зяблицкий Е.Н. ГБУ ГБУ Владупрадор № 04-12/585 от 30.03.2011г.
Рекламный щит км 0+230 (справа), привязка по данным нового техпаспорта, соответствует км 1+600 (слева) старого техпаспорта) должен быть перенесен на расстояние, указанное в технических условиях.
2. ИП Зяблицкий Е.Н. ГБУ ГБУ Владупрадор № 04-12/554 от 24.03.2011г.
Рекламный щит км 1+615 (справа), привязка по данным нового техпаспорта, соответствует км 0+200 (слева) старого техпаспорта) установлен в соответствии с ТУ.
3. ИП Зяблицкий Е.Н. ГБУ ГБУ Владупрадор № 04-12/554 от 24.03.2011г.
Рекламный щит км 1+365 (справа), привязка по данным нового техпаспорта, соответствует км 0+550 (слева) старого техпаспорта) должен быть перенесен на расстояние, указанное в технических условиях.
4. ООО «Судзлавская керамика» ГБУ ГБУ Владупрадор № 04-1187 от 26.04.2013г.
Рекламный щит км 1+423 (справа), привязка по данным нового техпаспорта).
Существующий щит по решению Арбитражного суда Владимирской области от 31 июля 2013 г. дело № А11-352/2013 должен быть демонтирован. Его установка вновь должна быть выполнена с учетом требований технических условий № 04-1187 от 26.04.2013г.
5. ИП Якимов М.А. ГБУ ГБУ Владупрадор № 04-1314 от 08.05.2013г.
Рекламный щит км 1+637 (слева), привязка по данным нового техпаспорта).
Существующий щит по решению Арбитражного суда Владимирской области от 20 августа 2013 г. дело № А11-596/2013 должен быть демонтирован. Его установка вновь должна быть выполнена с учетом требований технических условий № 04-1187 от 26.04.2013г.

Начальник ГБУ Владупрадор

М.Ф. Климов

Государственное бюджетное учреждение
Владимирской области

УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ГБУ «ВЛАДУТРАДОР»

Средняя школа, д. 3, п. Вешенское, 600023
ОПР: 1033303407169
тел. (4923) 2564-46, fax: 2564-45 30-42-45
e-mail: vladutrador@yandex.ru
www.gbu-vladutrador.ru

03.05.13 № 04-13/4

№ _____ от _____

М.А. ЖУКОВСКИЙ

ул. Советская, д. 15, к. 1, п. Суздаль,
Владимирский обл.

ГБУ «Владутрадор» согласовывает размещение рекламного щита на км 0+200 (определенный ответствует км 1+637 (знака) по данным нового технического паспорта автодорога) автомобильной дороги общего пользования регионального значения Подъезд к г.Суздаль при обустройстве дорожной техникой условий:

1. В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 15.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях расширения рекламы, социальной рекламы. Распространение рекламы на знаке дорожного движения его опоры или иным приспособлением, предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается. Рекламная конструкция в ее территориальное размещение должны соответствовать требованиям технического регламента.

2. На основании ст. 23 Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в полосе отвода дороги запрещается:

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

3. Конструкция должна быть запроектирована, изготовлена и смонтирована в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52064-2003.

4. Рекламная конструкция (щит) размещать в пределах постоянной полосы отвода на расстоянии 10,0 м от бровки земельного до ближайшего края щита.

5. Нижний край рекламного щита для размещения его конструкции размещать на высоте не менее 3,5 м от уровня поверхности участка, на котором расположено средство размещения рекламы.

6. Фундамент рекламной конструкции должен быть залитoben на 15-20 см ниже уровня грунта с последующим возведением почвенно-растительного слоя на нем.

7. Необходимо провести подготовительные работы по формированию чистой земельной участка с кадастровым номером 33-03-05-1104-19 в месте размещения рекламной конструкции.

8. Предоставить в ГБУ «Владутрадор» земельный план для последующей его сдачи в ГБУ «ФАП по Владимирской области».

9. Необходимо заключить с ГБУ «Владутрадор» соглашение об использовании земельного участка.

10. После заключения соглашения об использовании земельного участка провести его регистрацию в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. Средства передвижной рекламы должны иметь маркировку с указанием рекламодателя, распространителя и номера его телефона.

12. Согласовать размещение рекламного щита с владельцами коммуникаций (ЛЭП, газопровод).
13. Установка рекламной конструкции без разрешения (самовольная установка) не допускается.
14. При выполнении работ по монтажу и обслуживанию средств наружной рекламы должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения в местах производства дорожных работ, в том числе по ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
15. В течение всех периодов года рекламный щит должен иметь опрятный вид.
16. Работы по установке проводить в присутствии представителя ГБУ «Владупрадор» (главный специалист-эксперт по Суздальскому району – Пуков Михаил Вячеславович, моб. 89157997397).
17. В случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на дороге, а также при проведении работ по капитальному ремонту, реконструкции участка автодороги, в пределах которого находятся рекламные конструкции по указанию ГБУ «Владупрадор» или ГИБДД владелец обязан либо перенести конструкцию на другое место, либо демонтировать.
18. Срок действия технических условий – 1 год.
19. Технические условия даны только для проектирования и не дают право на начало производства работ.

Заместитель начальника ГБУ «Владупрадор»

В.С. Ряблин



Зинченко Е. В.
45-85-60

КОНСТРУКЦИЯ № 1-а
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ПОДЪЕЗД К Г. СУЗДАЛИЮ» КМ 1+615 (СПРАВА)
НА РАССТОЯНИИ 25,6 МЕТРА ОТ ОСИ ДОРОГИ ДО КРАЯ ШИТА



тип конструкции (отнесение к классу конструкции)	12.2	1-а	обозначение эскиза	наименование конструкции	вид конструкции	описание конструкции
				ШИТЫ 6х3 м		2х или 3-сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре. Размер рекламного изображения: 6х3 м.



Государственное бюджетное учреждение
Владимирской области

Индивидуальному предпринимателю

УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Е. Н. Зяблицкому

ГБУ «ВЛАДИУПРАДОР»

ул. бульвар Всполье, д. 5, кв. 25,
г. Суздаль, Владимирская обл.

Судоводческое шоссе, д. 5, г. Владимир, 600023

ОГРН 1033303407169

тел. (4922) 32-34-47, тел./факс (4922) 32-92-45

e-mail: vlad@udor.ru vlad@udor.ru

www.vladuprator.ru

22.02.13 № 04-546

на № _____ от _____

ГБУ «Владупрадор» согласовывает размещение рекламного щита на км 1+61,5 (справа) (по данному новому техническому паспорту автодороги) автомобильной дороги общего пользования регионального значения Подъезд к г.Суздаль при соблюдении следующих технических условий:

1. В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы. Распространение рекламы на знак дорожного движения, его опоре или ином приспособлении, предназначенном для реулирования дорожного движения, не допускается. Рекламная конструкция и ее территориальное размещение должны соответствовать требованиям технического регламента.

2. На основании ст. 25 Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в полосе отвода дороги запрещается:

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

3. Конструкция должна быть заармирована, изготовлена и смонтирована в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52044-2003.

4. Рекламную конструкцию (щит) разместить в пределах постоянной полосы отвода на расстоянии 25,6 м от оси дороги до края шита.

5. Необходимо провести кадастровые работы по формированию частей земельного участка с кадастровым номером 33:05:054104:49 в месте размещения рекламной конструкции.

6. Предоставить в ГБУ «Владупрадор» межевой план для последующей его сдачи в ФГБУ «ФКП по Владимирской области».

7. Необходимо заключить с ГБУ «Владупрадор» соглашение об установлении частного сервитута земельного участка.

8. После заключения соглашения об установлении частного сервитута провести его регистрацию в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. Запрещается размещать рекламную конструкцию сбоку автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее высоты средства наружной рекламы, если верхняя точка находится на высоте более 10 м или менее 5 м над уровнем проезжей части.

10. Нижний край рекламного щита или крепления его конструкций размещать на высоте не менее 3,5 м от уровня поверхности участка, на котором расположено средство размещения рекламы.

11. Фундамент рекламной конструкции должен быть заглублен на 15-20 см ниже уровня грунта с последующим восстановлением почвенно-растительного слоя на нем.

12. Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с указанием рекламодателя и номера его телефона.
13. Согласовать размещенные рекламные щиты с владельцами коммуникаций (ЛЭП, газопровод).
14. Установка рекламной конструкции без разрешения (самовольная установка) не допускается.
15. При выполнении работ по монтажу и обслуживанию средств наружной рекламы должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения в местах производства дорожных работ, в том числе по ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
16. В течение всех периодов года рекламный щит должен иметь опрятный вид.
17. Работы по установке проводить в присутствии представителя ГБУ «Владупрадор» (главный специалист-эксперт по Суздальскому району – Кошечей Александр Александрович, моб. 89157997397).
18. В случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на дорогах, а также при проведении работ по капитальному ремонту, реконструкции участка автодороги, в пределах которого находятся рекламные конструкции по указанию ГБУ «Владупрадор» или ГИБДД владелец обязан либо перенести конструкцию на другое место, либо демонтировать.
19. Срок действия технических условий – 1 год.
20. Технические условия даны только для проектирования и не дают право на начало производства работ.

Заместитель начальника ГБУ «Владупрадор»



В.С. Рябилин

Зачепо Е. В.
45-85-60

КОНСТРУКЦИЯ № 2
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ПОДЪЕЗД К Г. СУЗДАЛИЮ» КМ 1+423 (СПРАВА)
НА РАССТОЯНИИ 10,0 МЕТРОВ ОТ БРОВКИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ДО БЛИЖАЙШЕГО КРАЯ ШИТА



тип конструкции (отнесение к классу дорожных знаков)	12.2	кросс на путевых рекламных конструкциях	обозначение экранных	шипы 6х3 м	вид конструкции	описание конструкции 2-х или 3-сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре. Расчер. рекламного изображения: 6х3 м.
---	------	---	-------------------------	---------------	-----------------	---



Государственное бюджетное учреждение
Владимирской области

УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ГБУ «ВЛАДИУПРАДОР»

Судогское шоссе, д. 5, г. Владимир, 600023
ОГРН 1033303407169
тел. (4922) 32-34-47, тел./факс (4922) 32-92-45
e-mail: vladupdor@vlsn.ru
www: vladupdor.ru

26.04.18 № 04-1137
на № 18 от 23.04.2018г.

Генеральному директору
ООО «Суздальская керамика»

Е.А. Зеленской

ул. Солнечная, д. 7, с. Ивановское,
Суздальский район, Владимирская обл.,
601261

Взамен ТУ от 06.03.2007г. № 04-12367

ГБУ «Владупрадор» согласовывает размещение рекламного щита на км 1+423 (справа) (г. Суздаль) нового технического паспорта автодороги) автомобильной дороги общего пользования регионального значения Подъезд к г. Суздалью при соблюдении следующих технических условий:

1. В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы социальной рекламы. Распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается. Рекламная конструкция и ее территориальное размещение должны соответствовать требованиям технического регламента.

2. На основании ст. 25 Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ «О автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в полосе отвода дорог запрещается:

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

3. Конструкция должна быть запроектирована, изготовлена и смонтирована в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52044-2003.

4. Рекламную конструкцию (щит) разместить в пределах постоянной полосы отвода на расстоянии 10,0 м от бровки земляного до ближайшего края щита.

5. Необходимо провести кадастровые работы по формированию частей земельных участка с кадастровым номером 33:05:054104:49 в месте размещения рекламной конструкции.

6. Предоставить в ГБУ «Владупрадор» межевой план для последующей его сдачи в ФГБУ «ФКП по Владимирской области».

7. Необходимо заключить с ГБУ «Владупрадор» соглашение об установлении частной сервитута земельного участка.

8. После заключения соглашения об установлении частного сервитута провести его регистрацию в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. Запрещается размещать рекламную конструкцию сбоку автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее высоты средства наружной рекламы, если верхняя точка находится на высоте более 10 м или менее 5 м над уровнем проезжей части.

10. Нижний край рекламного щита или крепящих его конструкций размещать на высоте не менее 3,5 м от уровня поверхности участка, на котором расположено средство размещения рекламы.

11. Фундамент рекламной конструкции должен быть заглублен на 15-20 см ниже уровня грунта с последующим восстановлением почвенно-растительного слоя на нем.

12. Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с указанием рекламораспространителя и номера его телефона.
13. Согласовать размещение рекламного щита с владельцами коммуникаций (ЛЭ газопровод).
14. Установка рекламной конструкции без разрешения (самовольная установка) допускается.
15. При выполнении работ по монтажу и обслуживанию средств наружной рекламы должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения в местах производства дорожных работ, в том числе по ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
16. В течение всех периодов года рекламный щит должен иметь опрятный вид.
17. Работы по установке проводить в присутствии представителя ГБУ «Владупрадор» (главный специалист-эксперт по Суздальскому району – Пухов Михаил Вячеславович моб. 89157997397).
18. В случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на дороге, а также при проведении работ по капитальному ремонту, реконструкции участка автодороги, в пределах которого находятся рекламные конструкции по указанию ГБУ «Владупрадор» или ГИБУД владделец обязан либо перенести конструкцию на другое место, либо демонтировать.
19. Срок действия технических условий – 1 год.
20. Технические условия даны только для проектирования и не дают право на начало производство работ.

Заместитель начальника ГБУ «Владупрадор»



В.С. Рябинин

Зинченко Е. В.
45-85-60

КОНСТРУКЦИЯ № 3
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ПОДЪЕЗД К Г. СУЗДАЛИЮ» КМ 1+265 (СПРАВА)
НА РАССТОЯНИИ 10,0 МЕТРОВ ОТ БРОВКИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ДО БЛИЖАЙШЕГО КРАЯ ШИТА



тип конструкции (согласно единому типовому плану для конструкций)	3		шипы 6х3 м		описание конструкции 2х или 3-сторонняя конструкция, устанавливаемая на обочине или опоре. Вдоль реального дорожного полотна.
наименование конструкции	обозначение	наименование конструкции	вид конструкции	описание конструкции	



Государственное бюджетное учреждение
Владимирской области

УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ГБУ «ВЛАДУПРАДОР»

Судовское шоссе, д. 5, г. Владимир, 600023

ОГРН 1033303407169

тел. (4922) 32-34-47, тел./факс (4922) 32-92-45

e-mail: vladudor@vlsnet.ru

www: vladudor.ru

№ 02-15 № 04-545

на № _____ от _____

Индивидуальному предпринимателю

Е.Н. Зяблицкому

ул. бульвар Веполье, д. 5, кв. 25,
г. Суздаль, Владимирская обл.

ГБУ «Владупрадор» согласовывает размещение рекламного щита на км 1+265 (справа) (по данному новому техническому выносу автодороги) автомобильной дороги общего пользования регионального значения Подъезд к г.Суздалью при соблюдении следующих технических условий:

1. В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы. Распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается. Рекламная конструкция и ее территориальное размещение должны соответствовать требованиям технического регламента.

2. На основании ст. 25 Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в полосе отвода дороги запрещается:

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

3. Конструкция должна быть запроектирована, изготовлена и смонтирована в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52044-2003.

4. Рекламную конструкцию (щит) разместить в пределах постоянной полосы отвода на расстоянии 10,0 м от бровки земляного полотна до края щита.

5. Необходимо провести кадастровые работы по формированию частей земельного участка с кадастровым номером 33:05:054104:49 в месте размещения рекламной конструкции.

6. Предоставить в ГБУ «Владупрадор» межевой план для последующей его сдачи в ФГБУ «ФКП по Владимирской области».

7. Необходимо заключить с ГБУ «Владупрадор» соглашение об установлении частного сервитута земельного участка.

8. После заключения соглашения об установлении частного сервитута провести его регистрацию в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. Запрещается размещать рекламную конструкцию сбоку автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее высоты средства наружной рекламы, если верхняя точка находится на высоте более 10 м или менее 5 м над уровнем проезжей части.

10. Нижний край рекламного щита или крепящих его конструкций размещать на высоте не менее 3,5 м от уровня поверхности участка, на котором расположено средство размещения рекламы.

11. Фундамент рекламной конструкции должен быть заглублен на 15-20 см ниже уровня грунта с последующим восстановлением почвенно-растительного слоя на нем.

12. Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с указанием рекламодателя и номера его телефона.
13. Согласовать размещение рекламного щита с владельцами коммуникаций (ЛЭЦ, газопровод).
14. Установка рекламной конструкции без разрешения (самовольная установка) не допускается.
15. При выполнении работ по монтажу и обслуживанию средств наружной рекламы должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения в местах производства дорожных работ, в том числе по ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
16. В течение всех периодов года рекламный щит должен иметь опрятный вид.
17. Работы по установке проводить в присутствии представителя ГБУ «Владупрадор» (главный специалист-эксперт по Суздальскому району – Колоцей Александр Александрович, моб. 89157997397).
18. В случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на дороге, а также при проведении работ по капитальному ремонту, реконструкции участка автодороги, в пределах которого находится рекламная конструкция по указанию ГБУ «Владупрадор» или ГИБДД владелец обязан либо перенести конструкцию на другое место, либо демонтировать.
19. Срок действия технических условий – 1 год.
20. Технические условия даны только для проектирования и не дают право на начало производства работ.

Заместитель начальника ГБУ «Владупрадор»



В.С. Рыбинин

Зинченко Е. В.
45-85-60

КОНСТРУКЦИЯ № 4
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ПОДЪЕЗД К Г. СУЗДАЛИЮ» КМ 0+230 (СПРАВА)
НА РАССТОЯНИИ 19,3 МЕТРА ОТ ОСИ ДОРОГИ ДО КРАЯ ШИТА



тип конструкции (ссылка согласно проекту размещения конструкции)	4		6 x 3 м ШИТЫ		описание конструкции
Размер рекламного изображения: 6x3 м Размер рекламного изображения: 6x3 м					



Государственное бюджетное учреждение
Владимирской области

УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ГБУ «ВЛАДУПРАДОР»

Суздальское шоссе, д.5, г.Владимир, 600023

ОГРН 1033303407169

тел. (4922) 32-34-47, тел./факс (4922) 32-92-45

e-mail: vladupor@vlsnet.ru

www: vladuporot.ru

ЛВ № 13 № 04-544

на № _____ от _____

Индивидуальному предпринимателю

Е.Н. Заблицкому

ул. бульвар Всполье, д. 5, кв. 25,
г. Суздаль, Владимирская обл.

ГБУ «Владупрадор» согласовывает размещение рекламного щита на км 0+230 (справа) (по данным нового технического паспорта автодороги) автомобильной дороги общего пользования регионального значения Подъезд к г.Суздаль при соблюдении следующих технических условий:

1. В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы. Распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается. Рекламная конструкция и ее территориальное размещение должны соответствовать требованиям технического регламента.

2. На основании ст. 25 Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в полосе отвода дороги запрещается:

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

3. Конструкция должна быть запроектирована, изготовлена и смонтирована в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52044-2003.

4. Рекламную конструкцию (щит) разместить в пределах постоянной полосы отвода на расстоянии 19,3 м от оси дороги до края щита.

5. Необходимо провести кадастровые работы по формированию частей земельного участка с кадастровым номером 33:05:054104:49 в месте размещения рекламной конструкции.

6. Предоставить в ГБУ «Владупрадор» межевой план для последующей его сдачи в ФГБУ «ФКП по Владимирской области».

7. Необходимо заключить с ГБУ «Владупрадор» соглашение об установлении частного сервитута земельного участка.

8. После заключения соглашения об установлении частного сервитута провести его регистрацию в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. Запрещается размещать рекламную конструкцию сбоку автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее высоты средства средства паружной рекламы, если верхняя точка находится на высоте более 10 м или менее 5 м над уровнем проезжей части.

10. Нижний край рекламного щита или креплений его конструкций размещать на высоте не менее 3,5 м от уровня поверхности участка, на котором расположено средство размещения рекламы.

11. Фундамент рекламной конструкции должен быть заглублен на 15-20 см ниже уровня грунта с последующим восстановлением почвенно-растительного слоя на нем.

12. Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с указанием рекламодателя и номера его телефона.
13. Согласовать размещение рекламного щита с владельцами коммуникаций (ЛЭП, газопровод).
14. Установка рекламной конструкции без разрешения (самовольная установка) не допускается.
15. При выполнении работ по монтажу и обслуживанию средств наружной рекламы должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения в местах производства дорожных работ, в том числе по ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
16. В течение всех периодов года рекламный щит должен иметь опрятный вид.
17. Работы по установке проводить в присутствии представителя ГБУ «Владупрадор» (главный специалист-эксперт по Суздальскому району – Коломой Александр Александрович, моб. 89157997397).
18. В случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на дороге, а также при проведении работ по капитальному ремонту, реконструкции участка автодороги, в пределах которого находятся рекламные конструкции по указанию ГБУ «Владупрадор» или ГИБДД владелец обязан либо перенести конструкцию на другое место, либо демонтировать.
19. Срок действия технических условий – 1 год.
20. Технические условия даны только для проектирования и не дают право на начало производства работ.

Заместитель начальника ГБУ «Владупрадор»



В.С. Рябинин

Зинченко Е. В.
45-85-60

КОНСТРУКЦИЯ № 5

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-7 «ВОЛГА» «ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО» КМ 44+3 0 М (СПРАВА),
расположена в пределах полосы отвода, ширина полосы отвода составляет 3 метров



тип конструкции (можно сделать только рекламную конструкцию)	12.2		наименование конструкции		описание конструкции для рекламной конструкции: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000
наименование конструкции	6x3 м		вид конструкции	описание конструкции для рекламной конструкции: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	


КОНСТРУКЦИЯ № 6

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-7 «ВОЛГА» «ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО» КМ 44+40 М (СПРАВА),
расположена в пределах полосы отвода, ширина составляет 32 метров



тип конструкции (составлено собственными фотографиями рекламных конструкций)	12.2	6		обозначение этражан	наименование конструкции ШИТЫ 6х3 м		описание конструкции Т-образный знак, устанавливаемый на въезде в населенный пункт, указывающий на необходимость уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по главной дороге
---	------	---	--	------------------------	---	--	--





— номер рамки на ситуационном плане

лит	конструкция (содержание)	номер рамы	обозначение	наименование конструкции	длина	описание конструкции
12.2	конструкция (содержание)	7	обозначение	наименование конструкции	6 x 3 м	описание конструкции
12.2	конструкция (содержание)	8	обозначение	наименование конструкции	6 x 3 м	описание конструкции
12.2	конструкция (содержание)	9	обозначение	наименование конструкции	6 x 3 м	описание конструкции
12.2	конструкция (содержание)	10	обозначение	наименование конструкции	6 x 3 м	описание конструкции
12.2	конструкция (содержание)	11	обозначение	наименование конструкции	6 x 3 м	описание конструкции
12.2	конструкция (содержание)	12	обозначение	наименование конструкции	6 x 3 м	описание конструкции

Положение рамки на ситуационном плане



— конструкция, расположенная на земле участка владения

КОНСТРУКЦИЯ № 7

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-7 «ВОЛГА» «ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО» КМ 41+90 М (СПРАВА), на расстоянии 35 метров от оси дороги за пределами полосы отвода



тип конструкции (отлично подходит только для жестких конструкций)	12.2	7		обозначение экранных	наименование конструкции ШИТЫ 6х3 м		описание конструкции для пер. рекламного изображения: 6х3 м для пер. рекламного изображения: 6х3 м
--	------	---	--	-------------------------	---	--	--



8. КОНСТРУКЦИОН

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-7 «ВОЛГА» «ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО» КМ 4 + 700 М (СПРАВА), на расстоянии 35 метра от оси дороги за пределами полосы отвода



тип конструкции (согласно сертификату типа конструкции)	сменная наружная рекламная конструкция	обозначение	наименование конструкции	вид конструкции	описание конструкции
12.2	8		6 x 3 м		Т-образная 1-столбовая конструкция с 2-мя горизонтальными панелями, расположенными в 2-х направлениях

КОНСТРУКЦИЯ № 9

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-7 «ВОЛГА» «ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО» КМ 39+500 М (СПРАВА),
расположена в пределах полосы отвода, ширина составляет 32,5 метра



тип конструкции (составно сформировать рекламные конструкции)	9		6x3 м ШИТЫ		описание конструкции
--	---	--	---------------	--	----------------------



КОНСТРУКЦИЯ № 10
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-7 «ВОЛГА» «ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО» КМ 39+200 М (СПРАВА),
на расстоянии 35 метра от оси дороги за пределами полосы отвода



тип конструкции (составлено собственными фотографиями рекламных конструкций)	12.2	обозначение символом	наименование конструкции	вид конструкции	описание конструкции
экспозиция на выезде с населенного пункта	10	6x3 м	шпиль	шпиль	шпиль - это конструкция, которая устанавливается на расстоянии 35 м от оси дороги за пределами полосы отвода



КОНСТРУКЦИЯ № 11

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-7 «ВОЛГА» «ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО» КМ 39 (СПРАВА), на расстоянии 35 метра от оси дороги за пределами полосы отвода



тип конструкции (ссылка на чертеж в файле: 11.2.2.jpg)	кросс на мосту конструкция	11		обозначение срабатывания	наименование конструкции 6 x 3 м ШИТЫ		описание конструкции для мостов - пропущенный мост - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000
---	-------------------------------	----	--	-----------------------------	---	--	---

КОНСТРУКЦИЯ № 12

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-7 «ВОЛГА» «ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО» КМ 38+550 М (СЛЕВА),
расположена в пределах полосы отвода, ширина составляет 32,5 метра

















тип конструкции (составляющие элементы конструкции)	12.2	12		обозначение	наименование конструкции		вид конструкции	описание конструкции для перемещения конструкции: 32,5 м
ШИТЫ	6x3 м							





■ - Конструкция, расположенная на земле
частной владения

■ - Конструкция, расположенная на земле
административного владения

тип	номер для рекламной конструкции	обозначение	наименование	длина	описание конструкции
12.2	12-а		ШИТЫ 6 x 3 м		2-х- или 3-х-сторонняя на обоев венной опоре. Размер рекламного изобра- жения: 4x3 м.
	12-б		ШИТЫ 6 x 3 м		2-х- или 3-х-сторонняя на обоев венной опоре. Размер рекламного изобра- жения: 4x3 м.
	12-в		ШИТЫ 6 x 3 м		2-х- или 3-х-сторонняя на обоев венной опоре. Размер рекламного изобра- жения: 4x3 м.
12.2	12-г		ШИТЫ 6 x 3 м		2-х- или 3-х-сторонняя на обоев венной опоре. Размер рекламного изобра- жения: 4x3 м.
	12-д		ШИТЫ 6 x 3 м		2-х- или 3-х-сторонняя на обоев венной опоре. Размер рекламного изобра- жения: 4x3 м.
	12-е		ШИТЫ 6 x 3 м		2-х- или 3-х-сторонняя на обоев венной опоре. Размер рекламного изобра- жения: 4x3 м.
12.2	13		ШИТЫ 6 x 3 м		2-х- или 3-х-сторонняя на обоев венной опоре. Размер рекламного изобра- жения: 4x3 м.

— НОМЕР РАМКИ НА СИТУАЦИОННОМ ПЛАНЕ



КОНСТРУКЦИЯ № 12-а

Федеральная автомобильная дорога м-7 «Волга» «подъезд к Ивановово» км 35+980 м (справа), на расстоянии 35 метра от оси дороги за пределами полосы за пределами полосы отвода



тип конструкции (ссылка на фото в каталоге конструкций)	12-а		наименование конструкции		описание конструкции
12.2	12-а	обозначение справки	шильы 6х3 м		для м-7, пропускная способность: 35 м



КОНСТРУКЦИЯ № 12-6

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-7 «ВОЛГА» «ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО» КМ 3 + (СПРАВА),
НА РАССТОЯНИИ 35 МЕТРА ОТ ОСИ ДОРОГИ ДО КРАЯ ШИТА



тип конструкции (ссылка на таблицу типовых конструкций)	12-6		наименование конструкции	ШИТЫ 6х3 м		описание конструкции для перекрестков: 3х3 м для перекрестков: 3х3 м
--	------	--	--------------------------	---------------	--	--



КОНСТРУКЦИЯ № 12-в
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-7 «ВОЛГА» «ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО» КМ 35+7 0 м (СПРАВА),
НА РАССТОЯНИИ 35 МЕТРА ОТ ОСИ ДОРОГИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПОЛОСЫ ОТВОДА



тип конструкции (если не соответствует рекламной конструкции)	12-в		6 x 3 м штыбы		Рекламная конструкция из 1 шт. стальной трубы на собственном основании
					описание конструкции

КОНСТРУКЦИЯ № 12-Г

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-7 «ВОЛГА» «ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО» КМ 3 +676 М (СПРАВА), НА РАССТОЯНИИ 35 МЕТРА НА РАССТОЯНИИ ОТ ОСИ ДОРОГИ ДО КРАЯ ШИТА



тип конструкции (ссылка на форму в файле: тип конструкции)	12.2	обозначение в справке	6x3 м ШИТЫ	вид конструкции	описание конструкции
12-Г	12-Г	обозначение в справке	6x3 м ШИТЫ	вид конструкции	описание конструкции



КОНСТРУКЦИЯ № 12-д
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-7 «ВОЛГА» «ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО» КМ 35+5 М (СПРАВА),
НА РАССТОЯНИИ 35 МЕТРА ОТ ОСИ ДОРОГИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПОЛОСЫ ОТВОДА



тип конструкции (отлично сочетается с дорожными конструкциями)	12-д		обозначение	вид конструкции	описание конструкции
назначение конструкции	6x3 м		назначение конструкции	6x3 м	описание конструкции
тип конструкции (отлично сочетается с дорожными конструкциями)	12-д		обозначение	вид конструкции	описание конструкции



КОНСТРУКЦИЯ № 12-е

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-7 «ВОЛГА» «ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО» КМ 3 + 472 М (СПРАВА),
НА РАССТОЯНИИ 35 МЕТРА ОТ ОСИ ДОРОГИ ДО КРАЯ ШИТА



тип конструкции (составно сформировать рекламные конструкции)	12-е		наименование конструкции		описание конструкции для перемещения конструкции: 35 м
12.2	12-е	6x3 м	шипы		




КОНСТРУКЦИЯ № 13

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-7 «ВОЛГА» «ПОДЪЕЗД К Г.ИВАНОВО» КМ 34+100 (СПРАВА),
расположена в пределах полосы отвода, ширина составляет 3 метров



тип конструкции (ссылка на фото в каталоге рекламных конструкций)	12.2	кросовая путевая указательная конструкция	13	обозначение этрак ан	6х3 м ШТИТЫ	наименование конструкции	вид конструкции	описание конструкции
2х или 3х-сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре. Размер рекламного изображения: 6х3 м.								





— НОМЕР РАМКИ НА СИТУАЦИОННОМ ПЛАНЕ

тип конструкции	наименование конструкции	длина конструкции	ширина конструкции	высота конструкции	материал конструкции
конструкция рекламной рамы	конструкция рекламной рамы	12.2	6 x 3 м	2-х или 3-х сторонняя на обрешетке, угловая	металл, 4x3 м
конструкция рекламной рамы	конструкция рекламной рамы	12.2	6 x 3 м	2-х или 3-х сторонняя на обрешетке, угловая	металл, 4x3 м
конструкция рекламной рамы	конструкция рекламной рамы	12.2	6 x 3 м	2-х или 3-х сторонняя на обрешетке, угловая	металл, 4x3 м
конструкция рекламной рамы	конструкция рекламной рамы	12.2	6 x 3 м	2-х или 3-х сторонняя на обрешетке, угловая	металл, 4x3 м
конструкция рекламной рамы	конструкция рекламной рамы	12.2	6 x 3 м	2-х или 3-х сторонняя на обрешетке, угловая	металл, 4x3 м



— Конструкция, расположенная на земле частной собственности



КОНСТРУКЦИЯ № 14

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-7 «ВОЛГА» «ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО» КМ 33+083 (СПРАВА),
расположена в пределах полосы отвода, ширина составляет 3 метров



тип конструкции (составными частями являются конструктивные)	12.2	обозначение	14	наименование конструкции	6 x 3 м ЩИТЫ	вид конструкции	описание конструкции 2-х или 3-сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре. Размер рекламного изображения: 6х3 м.
---	------	-------------	----	--------------------------	-----------------	-----------------	---



КОНСТРУКЦИЯ № 15

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-7 «ВОЛГА» «ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО» КМ 31+40 М (СПРАВА),
расположена в пределах полосы отвода, ширина полосы отвода составляет 3 метров



тип конструкции (ссылка на основной проект рекламной конструкции)	12.2	15		ШИТЫ 6 x 3 м		описание конструкции 2-х или 3-х стоечная конструкция, установленная на собственной опоре. Размер рекламного изображения: 6x3 м
наименование конструкции	обозначение	наименование конструкции	обозначение	наименование конструкции	обозначение	описание конструкции



КОНСТРУКЦИЯ № 16

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-7 «ВОЛГА» «ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО» КМ 30+400 М (СПРАВА),
на расстоянии 35 метров от оси дороги за пределами полосы отвода



тип конструкции (ссылка на фото в альбоме рекламных конструкций)	16		6 x 3 м ШИТЫ		описание конструкции 2-х или 3-сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре. Размер рекламного изображения: 6х3 м
---	----	--	-----------------	--	--



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-7 «ВОЛГА» «ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО» КМ 30+100 М (СПРАВА),
на расстоянии 35 метров от оси дороги за пределами полосы отвода



тип конструкции (отметим наличие рекламных конструкций)	12.2	17		6x3 м ШИТЫ		2-х или 3-х сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре. Размер рекламного изображения не менее: 6х3 м
наименование конструкции	описание конструкции	обозначение	наименование конструкции	описание конструкции	описание конструкции	





05

— НОМЕР РАМКИ НА СИТУАЦИОННОМ ПЛАНЕ

тип конструкции (содержание рекламного сообщения)	12.2	12.2
своя конструкция	18	19
обозначение		
наименование конструкции	ЩИТЫ 6 x 3 м	ЩИТЫ 6 x 3 м
длина конструкции		
описание конструкции	2-х или 3-х сторонняя конструкция, установленная на обочине шоссе. Размер рекламного изображения: 2х3 м.	2-х или 3-х сторонняя конструкция, установленная на обочине шоссе. Размер рекламного изображения: 2х3 м.



■ - Конструкция, расположенная на земле частной собственности



18 КОНСТРУКЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-7 «ВОЛГА» «ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО» КМ 2 + 800 М (СПРАВА), НА РАССТОЯНИИ 36,5 МЕТРОВ ОТ ОСИ ДОРОГИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПОЛОСЫ ОТВОДА

[illegible]


КОНСТРУКЦИЯ № 19

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-7 «ВОЛГА» «ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО» КМ 26+70 м (СПРАВА), на расстоянии 35 метров от оси дороги за пределами полосы отвода



тип конструкции (ссылка на таблицу технических характеристик конструкции)	12.2	19		обозначение экранных	наименование конструкции ЩИТЫ 6х3 м		описание конструкции для перекрывающей конструкции: 6х3 м для перекрывающей конструкции: 6х3 м
--	------	----	--	-------------------------	--	--	--





— НОМЕР РАМКИ НА СИТУАЦИОННОМ ПЛАНЕ

тип конструкции рекламной конструкции	своя конструкция	обозначение	наименование конструкции	Длина конструкции	описание конструкции
12.2	20		ЩИТЫ 6 x 3 м		2-х или 3-х сторонняя конструкция, установленная на жестком основании
12.2	20		ЩИТЫ 6 x 3 м		Размер рекламного носителя не более 3,0 м



— Конструкция, расположенная на земле частной собственности



КОНСТРУКЦИЯ № 20

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-7 «ВОЛГА» «ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО» КМ 2 + 750 М (СПРАВА),
на расстоянии 35 метров от оси дороги за пределами полосы отвода



тип конструкции (если это типовая рекламная конструкция)	кросс на путевая рекламная конструкция	обозначение экрана	наименование конструкции	вид конструкции	описание конструкции
12.2	20		ЩИТЫ 6 x 3 м		2-х или 3-сторонняя конструкция, установленная на боковой опоре. Размер рекламного изображения: 6х3 м.





— номер рамки на ситуационном плане

тип конструкции рекламной конструкции	своя конструкция	установка рекламной конструкции	наименование конструкции	Длина конструкции	описание конструкции	12.2
конструкция рекламной конструкции	конструкция рекламной конструкции	конструкция рекламной конструкции	конструкция рекламной конструкции	конструкция рекламной конструкции	конструкция рекламной конструкции	конструкция рекламной конструкции
конструкция рекламной конструкции	конструкция рекламной конструкции	конструкция рекламной конструкции	конструкция рекламной конструкции	конструкция рекламной конструкции	конструкция рекламной конструкции	конструкция рекламной конструкции



Крупный район, расположенный на карте





тип конструкции (отлично соответствует требованиям конструкции)	12.2	сквозная наружная рекламная конструкция	обозначение экрана		наименование конструкции ЩИТЫ 6х3 м	вид конструкции 	описание конструкции 2-х или 3-сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре. Расчер. рекламного изображения: 6х3 м.
--	------	---	-----------------------	--	---	---	---





08

— номер рамки на ситуационном плане

конструкция	конструкция	описание	описание	описание	описание	описание
описание	описание	описание	описание	описание	описание	описание
описание	описание	описание	описание	описание	описание	описание
описание	описание	описание	описание	описание	описание	описание
описание	описание	описание	описание	описание	описание	описание
описание	описание	описание	описание	описание	описание	описание
описание	описание	описание	описание	описание	описание	описание
описание	описание	описание	описание	описание	описание	описание
описание	описание	описание	описание	описание	описание	описание
описание	описание	описание	описание	описание	описание	описание



конструкция, расположенная на земле
администрации муниципального образования







тип конструкции (если оно совпадает с названием конструкции)	12.2	сквозная тумбовая рекламная конструкция	обозначение экрана	6х3 м ШИТЫ	наименование конструкции	вид конструкции	описание конструкции
2х или 3х-сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре. Размер рекламного изображения: 6х3 м.							








Положение рекламных конструкций на территории

— номер рамки на ситуационном плане








— номер рамки на ситуационном плане





13




— номер рамки на ситуационном плане






14

— номер рамки на ситуационном плане






План участка 31 в кадастровом плане


— номер рамки на ситуационном плане







— номер рамки на ситуационном плане






— номер рамки на ситуационном плане





— НОМЕР РАМКИ НА СИТУАЦИОННОМ ПЛАНЕ






— номер рамки на ситуационном плане


— номер рамки на ситуационном плане







— номер рамки на ситуационном плане





— НОМЕР РАМКИ НА СИТУАЦИОННОМ ПЛАНЕ





— номер рамки на ситуационном плане





— номер рамки на ситуационном плане

— номер рамки на ситуационном плане





— номер рамки на ситуационном плане






— НОМЕР РАМКИ НА СИТУАЦИОННОМ ПЛАНЕ

тип конструкции рекламной конструкции	12.2	своя конструкция	обозначение рекламной конструкции	обозначение	наименование конструкции	ширины 6 x 3 м	тип конструкции	описание конструкции
конструкция рекламной конструкции	12.2	своя конструкция	обозначение рекламной конструкции	обозначение	наименование конструкции	ширины 6 x 3 м	тип конструкции	описание конструкции


■ - Конструкция, расположенная на земле





тип конструкции по ГОСТ 520-92 (таблицы 1-4, 6-7, 9-10)	12.2	основная нумерация рекламных конструкций	23	обозначение на карте		наименование конструкции	ЩИТЫ 6 x 3 м	вид конструкции		описание конструкции	2 x или 3 x сторонняя конструкция, установленная на roadside шпоре. Размер рекламного изображения: 6х3 м.
--	------	--	----	----------------------	--	--------------------------	--------------	-----------------	--	----------------------	---






26

— НОМЕР РАМКИ НА СИТУАЦИОННОМ ПЛАНЕ

пл	конструкция (определенная проектом) рекламных конструкций	12.2	12.2	ШИТЫ 6 x 3 м	2-х или 3-х сторонняя конструкция, установленная на обочинном опоре. Размер рекламного носителя: 6x3 м
сквозная	уличная рекламная конструкция	26	24	ШИТЫ 6 x 3 м	2-х или 3-х сторонняя конструкция, установленная на обочинном опоре. Размер рекламного носителя: 6x3 м
наименование	обозначение	25		ШИТЫ 6 x 3 м	2-х или 3-х сторонняя конструкция, установленная на обочинном опоре. Размер рекламного носителя: 6x3 м
описание конструкции	длина конструкции				



Положение рамки на ситуационном плане

- - Конструкция, расположенная на эстакаде
- - Конструкция, расположенная на эстакаде



Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» «Подъезд к г.Иваново» км 60+500 м (слева), на расстоянии 35 метров от оси дороги за пределами полосы отвода



тип конструкции	12.2	съемная навешная рекламная конструкция	обозначение на карте	6 x 3 м	вид конструкции	описание конструкции
размер рекламного изображения, кв.м.	24	Панель рекламного изображения, установленная на собственной опоре.				





КОНСТРУКЦИЯ № 25

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-7 «ВОЛГА» «ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО» КМ 6 + 70 М (слева), расположена в пределах полосы отвода, ширина составляет 32,5 метра





тип конструкции (ссылка на проектную документацию)	12.2	25				2х или 3-сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре. Расчер. рекламного изображения: 6х3 м.
наименование конструкции	вид конструкции	описание конструкции	наименование конструкции	описание конструкции	описание конструкции	




— НОМЕР РАМКИ НА СИТУАЦИОННОМ ПЛАНЕ





— номер рамки на ситуационном плане





29



ПЛОЩАДЬ РАМКИ НА КАРТЕ УЧАСТКА

— НОМЕР РАМКИ НА СИТУАЦИОННОМ ПЛАНЕ






— НОМЕР РАМКИ НА СИТУАЦИОННОМ ПЛАНЕ





— НОМЕР РАМКИ НА СИТУАЦИОННОМ ПЛАНЕ

лит	конструкция покрытая полностью сооружение	конструкция рекламная уличная	обозначение рекламного объекта	наименование конструкции	шильы 6 x 3 м	Другие конструкции	описание конструкции
Желтый цвет: 12 м Размер рекламного объекта на объекте, установленная конструкция, установленная 2-х или 3-х сторонняя							



Полюс на ситуации на плане

— Конструкция, расположенная на объекте
или на территории объекта



КОНСТРУКЦИЯ № 26
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ВЛАДИМИР-ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ-ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ» КМ 14+865 (СЛЕВА) НА РАССТОЯНИИ 19,0 МЕТРОВ ОТ ОСИ ДОРОГИ ДО КРАЯ ШИТА



тип конструкции (если не совпадает с названием конструкции)	12.2	красная гирлянда рекламных конструкций	обозначение экранных	наименование конструкции ШИТЫ 6х3 м	вид конструкции 	описание конструкции 2х или 3-х сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре. Расчер. рекламного изображения: 6х3 м.
--	------	--	-------------------------	---	---------------------	--

Государственное бюджетное учреждение
Владимирской области

УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ГБУ «ВЛАДИУПРАДОРО»

Суздальское шоссе, д.5, г.Суздаль, 600023
(ИП) 71033303407160
тел. (4922) 32-34-47, тел.факс (4922) 32-92-45
e-mail: vladupr@vlsnet.ru
www: vladuprabor33.ru

21.04.14 № 04/443
на № ОЖРНС-008.01-38 от 22.01.2014г.

Заместителю главы администрации
Суздальского района по
жизнеобеспечению и общественной
безопасности

П.М. Медкову

Красная площадь, д.1, г. Суздаль,
Владимирская обл., 601293

ГБУ «Владупрадор» согласовывает размещение рекламной конструкции размером 3,0х6,0 м на км 14+865 (слева) автомобильной дороги общего пользования регионального значения Владимир – Юрьев-Польский Переставль-Затесский при соблюдении следующих технических условий:

1. В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы. Распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоры или ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается. Рекламная конструкция и ее территориальное размещение должны соответствовать требованиям технического регламента.

2. На основании ст. 25 Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в полосе отвода дороги запрещается:

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

3. Конструкция должна быть запроектирована, изготовлена и смонтирована в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52044-2003.

4. Рекламную конструкцию (щит) разместить за пределами постоянной полосы отвода на расстоянии не менее 18,0 м от оси дороги до края щита.

5. На автодороге шпиль край рекламного щита или креплений его конструкций размещать на высоте не менее 2,0 м от уровня поверхности участка, на котором расположено средство размещения рекламы, а на территории городских и сельских поселений – на высоте не менее 4,5 м.

6. Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с указанием рекламораспространителя и номера его телефона.

7. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляется ее владельцем по договору с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, уполномоченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором.

8. Согласовать и заключить договор на установку рекламной конструкции с органом местного самоуправления или владельцем земельного участка. Разрешение выдается органом местного самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления городского округа на каждую рекламную конструкцию на срок действия договора на установку и

эксплуатацию рекламной конструкции. Рекламная конструкция включается в Схему размещения рекламных конструкций.

9. Согласовать размещение рекламного щита с владельцами коммуникаций (ЛЭП, газопровод).

10. Установка рекламной конструкции без разрешения (самовольная установка) не допускается.

11. При выполнении работ по монтажу и обслуживанию средств наружной рекламы должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения в местах производства дорожных работ, в том числе по ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

12. В течение всех периодов года рекламный щит должен иметь опрятный вид.

13. Работы по установке проводить в присутствии представителя ГБУ «Владупрадор» (главный специалист-эксперт по Суздальскому району Пужов Михаил Вячеславович, моб. 89107707218).

14. В случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на дороге, а также при проведении работ по капитальному ремонту, реконструкции участка автодороги, в пределах которого находятся рекламные конструкции по указанию ГБУ «Владупрадор» или ГИБДД владелец обязан либо перенести конструкцию на другое место, либо демонтировать.

15. Срок действия технических условий 1 год.

16. Технические условия даны только для проектирования и не дают право на начало производства работ.

Начальник ГБУ «Владупрадор»



М.Ф. Климов

Зинченко Е. В.
45-85-60



Конструкция, расположенная в виде

[illegible]

КОНСТРУКЦИЯ № 27
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ВЛАДИМИР-КОРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ-ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ» КМ 17+280 (СПРАВА) НА РАССТОЯНИИ 19,0 МЕТРОВ ОТ ОСИ ДОРОГИ ДО КРАЯ ШИТА



тип конструкции (ссылка на таблицу технических характеристик конструкции)	красная и белая разметка дорожных знаков	обозначение экранных	наименование конструкции	вид конструкции	описание конструкции
12.2	27		ШИТЫ 6х3 м		2х или 3-х сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре. Размер рекламного изображения: 6х3 м

Государственное бюджетное учреждение
Владимирской области

УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Заместителю главы администрации
Суздальского района по
жизнеобеспечению и общественной
безопасности

ГБУ «ВЛАДУПРАДОР»

И.М. Медкову

Суздальское шоссе, д.5, г.Владимир, 600023
ОГРН (1033303407169)
тел. (4922) 32-34-47, тел.факс (4922) 32-92-45
e-mail: vladubor@vlsnet.ru
www.vladuprator33.ru

Красная площадь, д.1, г. Суздаль,
Владимирская обл., 601293

22.06.14 № 54-644
на № ОЖРНС-008-01-38 от 22.01.2014г.

ГБУ «Владупрадор» согласовывает размещение указателя рекламной конструкции размером 3,0х6,0 м на км 17+280 (справа) автомобильной дороги общего пользования регионального значения Владимир - Юрьев-Польский – Переславль-Залесский при соблюдении следующих технических условий:

1. В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы. Распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается. Рекламная конструкция и ее территориальное размещение должны соответствовать требованиям технического регламента.

2. На основании ст. 25 Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Положе отiola дороги запрещается:

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

3. Конструкция должна быть закреплена, изготовлена и смонтирована в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52044-2003.

4. Рекламную конструкцию (щит) разместить за пределами постоянной полосы отвода на расстоянии не менее 18,0 м от оси дороги до края щита.

5. На автодороге нижний край рекламного щита или крепящих его конструкций размещать на высоте не менее 2,0 м от уровня поверхности участка, на котором расположено средство размещения рекламы, а на территории городских и сельских поселений – на высоте не менее 4,5 м.

6. Средство паружной рекламы должно иметь маркировку с указанием рекламораспоростратегителл и помера его телефона.

7. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляется ее владельцем по договору с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором.

8. Согласовать и заключить договор на установку рекламной конструкции с органом местного самоуправления или владельцем земельного участка. Разрешение выдается органом местного самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления городского округа на каждую рекламную конструкцию на срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Рекламная конструкция включается в Схему размещения рекламных конструкций.


9. Согласовать размещение рекламного щита с владельцами коммуникаций (ЛЭП, газопровод).
10. Установка рекламной конструкции без разрешения (самовольная установка) не допускается.
11. При выполнении работ по монтажу и обслуживанию средств наружной рекламы должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения в местах производства дорожных работ, в том числе по ВСН 37-84 «Инструкции по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
12. В течение всех периодов года рекламный щит должен иметь опрятный вид.
13. Работы по установке проводить в присутствии представителя ГБУ «Владупрадор» (главный специалист-эксперт по Суздальскому району - Пуков Михаил Вячеславович, моб. 89107707218).
14. В случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на дороге, а также при проведении работ по капитальному ремонту, реконструкции участка автодороги, в пределах которого пахотятся рекламные конструкции по указанию ГБУ «Владупрадор» или ГИБДД владелец обязан либо перенести конструкцию на другое место, либо демонтировать.
15. Срок действия технических условий - 1 год.
16. Технические условия даны только для проектирования и не дают право на начало производства работ.

Начальник ГБУ «Владупрадор»

М.Ф. Климов



Зинченко Е. В.
45-85-60



— НОМЕР РАМКИ НА СИТУАЦИОННОМ ПЛАНЕ

конструкция рекламной конструкции	12.2	28	описание рекламной конструкции	6 x 3 м	описание конструкции	2-х или 3-х сторонняя конструкция, установленная на опорной конструкции
-----------------------------------	------	----	--------------------------------	---------	----------------------	---



— Конструкция, расположенная на земле



КОНСТРУКЦИЯ № 28
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ВЛАДИМИР-КОРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ-ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ»
КМ 23+990 (СПРАВА) НА РАССТОЯНИИ 19,0 МЕТРОВ ОТ ОСИ ДОРОГИ ДО КРАЯ ШИТА



тип конструкции (если это не рекламная конструкция)	красная цифра на белом фоне	обозначение экрана	наименование конструкции	вид конструкции	описание конструкции 2-х или 3-сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре. Расчерчиваемый материал: А3, А4
12.2	28		ШИТЫ 6x3 м		

Государственное бюджетное учреждение
Владимирской области

УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ГБУ «ВЛАДУПРАДОР»

Судздалское шоссе, д.5, г.Владимир, 600023
ОГРН 1053303407169
тел. (4922) 32-34-47, тел.факс (4922) 32-02-45
e-mail: vladupr@yandex.ru
www: vladupr.adm33.ru

Заместителю главы администрации
Судздалского района по
жизнеобеспечению и общественной
безопасности

П.М. Медкову

Красная площадь, д.1, г. Суздаль,
Владимирская обл., 601293

№ 14 № 14-1445
на № ОЖРМС-008-01-38 от 22.01.2014г.

ГБУ «Владупрадор» согласовывает размещение рекламной конструкции размером 3,0х6,0 м на км 23+990 (слева) автомобильной дороги общего пользования регионального значения Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский при соблюдении следующих технических условий:

1. В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламид, социальной рекламы. Распространение рекламы на знаке дорожного движения, сто опоры или ином присоединении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается. Рекламная конструкция и ее территориальное размещение должны соответствовать требованиям технического регламента.

2. На основании ст. 25 Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в полосе отвода дороги запрещается:

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

3. Конструкция должна быть запроектирована, изготовлена и смонтирована в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52044-2003.

4. Рекламную конструкцию (щит) разместить за пределами постоянной полосы отвода шп расстояния не менее 18,0 м от оси дороги до края шпш.

5. На автодороге нижний край рекламного щита или крепления его конструкцией размещать на высоте не менее 2,0 м от уровня поверхности участка, на котором расположено средство размещения рекламы, а на территории городских и сельских поселений – на высоте не менее 4,5 м.

6. Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с указанием рекламодателя и номера его телефона.

7. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляется ее владельцем по договору с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, уполномоченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором.

8. Согласовать и заключить договор на установку рекламной конструкции с органом местного самоуправления или владельцем земельного участка. Разрешение выдается органом местного самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления городского округа на каждую рекламную конструкцию на срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Рекламная конструкция включается в Схему размещения рекламных конструкций.

9. Согласовать размещение рекламного щита с владельцами коммуникаций (ЛЭП, газопровод).
10. Установка рекламной копелтрукции без разрешения (самовольная установка) не допускается.
11. При выполнении работ по монтажу и обслуживанию средств наружной рекламы должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения в местах производства дорожных работ, в том числе по ВСП 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
12. В течение всех периодов года рекламный щит должен иметь опрятный вид.
13. Работы по установке проводить в присутствии представителя ГБУ «Владупрадор» (главный специалист-эксперт по Суздальскому району -- Пуков Михаил Вячеславович, моб. 89107707218).
14. В случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на дороге, а также при проведении работ по капитальному ремонту, реконструкции участка автодороги, в пределах которого находятся рекламные конструкции по указанию ГБУ «Владупрадор» или ГИБДД владелец обязан либо перенести конструкцию на другое место, либо демонтировать.
15. Срок действия технических условий – 1 год.
16. Технические условия даны только для проектирования и не дают право на начало производства работ.


Начальник ГБУ «Владупрадор»

М.Ф. Климов





тип конструкции (указать вид конструкции)	12.2	29	обозначение рекламной конструкции	обозначение конструкции	наименование конструкции	тип конструкции	описание конструкции
конструкция (указать вид конструкции)	12.2	29	обозначение рекламной конструкции	обозначение конструкции	наименование конструкции	тип конструкции	описание конструкции
конструкция (указать вид конструкции)	12.2	29	обозначение рекламной конструкции	обозначение конструкции	наименование конструкции	тип конструкции	описание конструкции



Конструкция, расположенная на земле

— номер рамки на ситуационном плане



КОНСТРУКЦИЯ №2

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский» км 28+750 (справа), на расстоянии 19,0 метров от оси дороги до края шита

[illegible]

Государственное бюджетное учреждение
Владимирской области

УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Заместителю главы администрации
Суздальского района по
жизниобеспечению и общественной
безопасности

ГБУ «ВИАДУПРАДОР»

Суздальское шоссе, д.5, г.Владимир, 600023
ОГРН 1033303407169
тел. (4922) 32-34-47, тел./факс (4922) 32-92-45
e-mail: viadupr@yandex.ru
www: viadupr.dor33.ru

П.М. Медкову

Красная площадь, д.1, г. Суздаль,
Владимирская обл., 601293

№ 04-04/05
на № ОЖРИС-008-01-38 от 22.01.2014г.

ГБУ «Виадупрадор» согласовывает размещение указателя рекламной конструкции размером 3,0х6,0 м на км 28+750 (справа) автомобильной дороги общего пользования регионального значения Владимир – Юрьев-Польский – Юрьев-Завесский при соблюдении следующих технических условий:

1. В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы. Распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается. Рекламная конструкция и ее территориальное размещение должны соответствовать требованиям технического регламента.

2. На основании ст. 25 Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в полосе отвода дороги запрещается:

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

3. Конструкция должна быть запроектирована, изготовлена и смонтирована в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52044-2003.

4. Рекламную конструкцию (щит) разместить за пределами постоянной полосы отвода на расстоянии не менее 18,0 м от оси дороги до края щита.

5. На автодороге нижний край рекламного щита или крейших его конструкций размещать на высоте не менее 2,0 м от уровня поверхности участка, на котором расположено средство размещения рекламы, а на территории городских и сельских поселений – на высоте не менее 4,5 м.

6. Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с указанием рекламораспространителя и номера его телефона.

7. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляется ее владельцем по договору с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, уполномоченным собственником такого имущества, и том числе с арендатором.

8. Согласовать и заключить договор на установку рекламной конструкции с органом местного самоуправления или владельцем земельного участка. Разрешение выдается органом местного самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления городского округа на каждую рекламную конструкцию на срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Рекламная конструкция включается в Схему размещения рекламных конструкций.

9. Согласовать размещение рекламного щита с владельцами коммуникаций (ЛЭП, газопровод).
10. Установка рекламной копелтрукции без разрешения (самовольная установка) не допускается.
11. При выполнении работ по монтажу и обслуживанию средств наружной рекламы должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения в местах производства дорожных работ, в том числе по ВСП 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
12. В течение всех периодов года рекламный щит должен иметь опрятный вид.
13. Работы по установке проводить в присутствии представителя ГБУ «Владупрадор» (главный специалист-эксперт по Суздальскому району -- Пуков Михаил Вячеславович, моб. 89107707218).
14. В случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на дороге, а также при проведении работ по капитальному ремонту, реконструкции участка автодороги, в пределах которого находятся рекламные конструкции по указанию ГБУ «Владупрадор» или ГИБДД владелец обязан либо перенести конструкцию на другое место, либо демонтировать.
15. Срок действия технических условий – 1 год.
16. Технические условия даны только для проектирования и не дают право на начало производства работ.

Начальник ГБУ «Владупрадор»

М.Ф. Климов

